



**THE FRENCH *TOUCH***

# ***EL CONFORT PARA TODOS, POR DOQUIER***


Objetos que maneja usted a diario, sin pensarlo realmente. Desde secamanos que han llegado a ser emblemáticos, hasta dispensadores de jabón. Los productos del universo Higiene de JVD están siempre presentes en el día a día de todos los restaurantes, cafeterías, aeropuertos y oficinas. Muchos de ellos cuentan con certificaciones de sostenibilidad y están fabricados en Francia, en el municipio de Rezé, de una manera respetuosa con nuestro planeta para las generaciones futuras.



# ÍNDICE

## **EXPLORE**

Nuestra amplia gama de productos. Aptos para todas las necesidades, podrá equipar con ellos sus espacios colectivos, cualquiera que sea la problemática.



**P.6 > P.13**

**SECAMANOS**

**P.14 > P.18**

**DISPENSADORES DE PAPEL**

**P.19 > P.24**

**DISPENSADORES DE JABÓN**

**P.25 > P.27**

**DIFUSORES DE PERFUME**

**P.28 > P.31**

**DESINSECTADORES**



En JVD, no hay lugar para el aburrimiento. Es para nosotros un orgullo presentarle nuestro catálogo de colecciones 2020, que rebosa de novedades: ¡en JVD no nos dedicamos a copiar y pegar! Nuestro equipo ha trabajado sin descanso, desde Nantes, Singapur, Alicante y México, para ofrecerles a usted y a sus clientes soluciones de limpieza innovadoras, más ecorresponsables aún, y diseñadas siempre para la comodidad del usuario.

Nuestro equipo ha incorporado nuevas personalidades y especializaciones para continuar con nuestra trayectoria de innovación. Hemos invertido en las tecnologías IoT (Internet de las cosas) para brindarle una nueva generación de equipos conectados. Mejora de la limpieza y de la satisfacción del cliente, y un día a día con sentido para los profesionales de la higiene: ésta es nuestra visión de la higiene Smart.

Porque, ahora más que nunca, JVD es una empresa comprometida. Nuestros productos, desde el secamanos al dispensador de jabón, se fabrican en Francia, en nuestra planta de Rezé, cerca de Nantes. Todos los productos de este catálogo están diseñados para durar y poderse reciclar, y todos nuestros procedimientos de producción están pensados para reducir el impacto sobre el planeta. Inventamos el primer secamanos fabricado con valvas de moluscos, que se enmarca en la economía circular y la reutilización de los residuos.

Los productos JVD están pensados para usted, y gracias a usted hacemos que evolucionen, siempre atentos para entender sus necesidades. También esperamos sorprenderle con nuestra colección 2020.

Agradecemos la confianza que deposita en nosotros.

**Thierry Launois,**  
Director General de JVD

# LA INNOVACIÓN AL SERVICIO DEL BIENESTAR

JVD lleva 35 años dando servicio a las colectividades, proporcionándoles equipos de higiene a la vez innovadores, ecorresponsables y de gran calidad, con un diseño francés, para aumentar la comodidad de los usuarios y facilitar el trabajo del personal de mantenimiento.


## VALORES Y TALENTOS



### KNOW-HOW

Con sus 35 años de experiencia, nuestros equipos dominan a la perfección todos los procedimientos de diseño y fabricación. Nuestros equipos diseñan, fabrican y comprueban estrictamente nuestros productos. Desde la recepción del más mínimo componente hasta el servicio posventa, nuestros sólidos procedimientos industriales avalan la calidad de JVD. Deseamos ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio, y poner a disposición de todos unos productos útiles, ecológicos, prácticos y estéticos.

En la planta de Rezé, en el departamento francés de Loira Atlántico, se fabrican 40.000 secamanos y 400.000 dispensadores de papel y de jabón al año.



**EL GRUPO JVD  
CUENTA CON  
PRESENCIA EN  
TODO EL MUNDO  
A TRAVÉS DE SUS  
DELEGACIONES EN  
EUROPA, ASIA Y  
AMÉRICA.**



## RESPONSABILIDAD

En una época en que se ha generalizado la obsolescencia programada, JVD se compromete a ofrecer a sus clientes productos duraderos. Siempre hemos estado convencidos de que la estrategia de hoy consiste en mejorar la del futuro. En JVD, todos los pasos del proceso de producción de nuestros accesorios (diseño, fabricación, transporte, uso, posventa y reciclaje) están pensados, hasta en sus menores detalles, para proteger los recursos. Lo que impulsa a toda la plantilla de JVD es su voluntad de comprometerse con el futuro.



## INNOVACIÓN

Nuestra capacidad de innovación atesora los 35 años de experiencia de nuestro equipo de I+D y nuestros colaboradores. Nuestro equipo de I+D integrado desarrolla constantemente soluciones para poner la innovación al servicio del bienestar de los usuarios. A lo largo de los años, nuestra oficina de investigación se ha asociado con las empresas de mayor renombre y con las empresas emergentes del sector francés, para ofrecer accesorios y equipos de higiene y hotelería cada vez más eficaces. Como resultado de tres años de investigación, además de una estrecha colaboración con los futuros usuarios, HygiaConnect encarna la potencia de innovación de JVD. Con el auge del SmartCleaning, JVD inventa hoy la higiene del mañana.

**35**  
d'expérience  
**ANS**

## NUESTRA HISTORIA

1984	1988	1991	1997	1999	2006	2007	2015	2018
Fundación de la empresa	JVD desarrolla su primer secamanos y se convierte en fabricante	JVD desarrolla su primer secador de pelo	JVD crea su propia oficina de proyectos	Fundación de la filial JVD Asia, en Singapur	JVD crea su propio departamento de diseño integrado	Fundación de la filial JVD España, en España	Fundación de JVD Americas, en México	Lanzamiento de HygiaConnect, primera plataforma de higiene conectada del mundo



# ***SECAMANOS***

© Hisson Lu

# SECAMANOS

## EXP'AIR AIRE PULSADO

ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE

**NEW**



**ALUMINIO PULIDO**      **NEGRO**      **GRIS**      **BLANCO**

### EXP'AIR

- Nivel acústico: 75 dB
- Potencia nominal: 800 W
- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP44
- Tres años de garantía

REF. 8 11 1757

REF. 8 11 1376

REF. 8 11 822

REF. 8 11 791

### EXP'AIR+

- Nivel acústico: 78 dB
- Potencia nominal: 1.000 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP44 IK10
- Motor sin escobillas / digital
- Cinco años de garantía

REF. 8 11 1758

REF. 8 11 1602

REF. 8 11 1601

REF. 8 11 1600

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- **Un 35%** más económico que los modelos de la competencia
- **Un 50%** más silencioso que los modelos de la competencia
- **100%** apto para personas con movilidad reducida y niños pequeños

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Antivandálico: carcasa de aluminio
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Depósito de recogida del agua con una capacidad de 600 mL
- Cuatro acabados: aluminio pulido, negro, gris metalizado y blanco
- Dim. : L.343 x H.430 x P.237 mm

REF: 9000100G1

- Ampliación de garantía de dos (2) años

## PACK EXP'AIR KIDS

ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE




REF. 8 11 791KIDS  
Exp'Air Kids



REF. 8 44 479KIDS  
Cleanline Gel Kids  
Incluido en el pack Kids



Placa\* Elefante PVC para colocar detrás del grifo.



Placa\* didáctica para ayudar a los niños a lavarse y secarse las manos.

\*Incluido en el pack Kids

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- **Un 35%** más económico que los modelos de la competencia
- **Un 50%** más silencioso que los modelos de la competencia
- **100%** apto para personas con movilidad reducida y niños pequeños

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 75 dB
- Antivandálico: carcasa de aluminio
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Depósito de recogida del agua con una capacidad de 600 mL
- Potencia nominal: 800 W
- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP44
- Acabado: blanco
- Tres años de garantía
- Dim. : L.343 x H.430 x P.237 mm

### EL PACK EXP'AIR KIDS 811791KIDS INCLUYE:

- Exp'Air Kids
- Cleanline Gel Kids (regalo)
- Placa Elefante PVC (regalo)
- Dim.: 200 x 200 mm
- Placa didáctica (regalo)
- Dim.: 143 x 282 mm

REF: 9000100G1

- Ampliación de garantía de dos (2) años

# SECAMANOS

## STELL'AIR AIRE PULSADO

ECO  
CONCEPTION



MADE  
IN FRANCE



NEW



REF. 8 11 1761  
Stell'Air automático  
negro mate




REF. 8 11 963  
Stell'Air automático  
gris metalizado





REF. 8 11 962  
Stell'Air automático  
blanco

+ REF. 5 90 2014  
Filtro de cobre  
bactericida


+ REF. 5 30 1719  
Kit de evacuación



**HIGIÉNICO**  
FILTRO DE COBRE Y DEPÓSITO DE AGUA  
INTEGRADOS, CON TRATAMIENTO  
ANTIBACTERIANO DE LAS SUPERFICIES



**ERGONÓMICO**  
AMPLIA APERTURA E  
ILUMINACIÓN DE LA  
ZONA DE SECADO



**ANTIVANDÁLICO**  
ABS ULTRARRESISTENTE

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS



**35 %**  
Más económico  
que los modelos  
de la competencia



**73 dB**  
El más silencioso  
del mercado



**100 %**  
Ergonómico con su  
amplia apertura y  
su iluminación

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 73 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK10
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Depósito de recogida del agua con una capacidad de 1 L
- Potencia nominal: 800 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP44
- Tres acabados: negro mate, gris metalizado y blanco
- Tres años de garantía
- Dim. : L.340 x H.531 x P.262 mm

REF.: 9000100G1

- Ampliación de garantía de dos (2) años



Escanéme  
para ver el vídeo

# SECAMANOS

## SUP'AIR AIRE PULSADO

ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE

**NEW**



REF. 8 11 1760  
Sup'Air automático negro mate


+ REF. 5 30 1899  
Filtro antibacteriano



REF. 8 11 1057  
Sup'Air automático gris metalizado



REF. 8 11 1056  
Sup'Air automático blanco



**ILUMINACIÓN DE LA ZONA DE SECADO**

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Secado ultrarrápido
- Consumo energético muy reducido
- Compacto
- Excelente relación calidad / precio
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 75 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK9
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano (en opción)
- Potencia nominal: 600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Tres acabados: negro mate, gris metalizado y blanco
- Tres años de garantía
- Dim. : L.216 x H.292 x P.195 mm

REF: 9000100G2

- Ampliación de garantía de dos (2) años



Escanéeme para ver el vídeo

## PACK SUP'AIR KIDS

ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE




REF. 8 11 1056KIDS  
Sup'Air Kids



REF. 8 44 479KIDS  
Cleanline Gel Kids  
Incluido en el pack Kids



Placa\* Elefante PVC para colocar detrás del grifo.



Placa\* didáctica para ayudar a los niños a lavarse y secarse las manos.

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Secado ultrarrápido
- Consumo energético muy reducido
- Compacto
- Excelente relación calidad / precio
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 75 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK9
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano (en opción)
- Potencia nominal: 600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Acabado: blanco
- Tres años de garantía
- Dim. : L.216 x H.292 x P.195 mm

EL PACK SUP'AIR KIDS 8111056KIDS INCLUYE:

- Sup'Air Kids
- Cleanline Gel Kids (regalo)
- Placa Elefante PVC (regalo)  
Dim.: 200 x 200 mm
- Placa didáctica (regalo)  
Dim.: 143 x 282 mm

REF: 9000100G2

- Ampliación de garantía de dos (2) años

\*Incluido en el pack Kids

# SECAMANOS

## COPT'AIR AIRE PULSADO CALIENTE


ECO  
CONCEPTION



MADE  
IN FRANCE



**NEW**



### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS



**100%**

Nuevas sensaciones de secados con efecto ciclónico



**65%**

Más económico que los modelos de la competencia



**100%**

Antivandálico: carcasa de aluminio o de acero inoxidable

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 80 dB
- Antivandálico: carcasa de aluminio IK10 o de acero inoxidable
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano (en opción) (no disponible para el Copt'Air S): **5 10 1899**
- Potencia nominal:
  - 600 W Copt'Air automático
  - 1.500 W Copt'Air S automático
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Cuatro acabados: acero inoxidable, negro, gris metalizado y blanco
- Tres años de garantía
- Dim. : L.232 x H.285 x P.196 mm
- Dim. Acero inoxidable: L.225 x H.284 x P.195 mm
- REF.: 9000100G2

- Ampliación de garantía de dos (2) años



Escanéeme para ver el vídeo

**ACERO INOXIDABLE**

**NEGRO**

**GRIS**

**BLANCO**

**COPT'AIR**

REF. 8 11 1790

REF. 8 11 1377

REF. 8 11 1168

REF. 8 11 1167

**COPT'AIR S**

Con resistencia calefactora con encendido automático en cuanto la temperatura de la sala sea inferior a 25 °C

REF. 8 11 1791

REF. 8 11 1624

REF. 8 11 1623


REF. 8 11 1622



**INNOVACIÓN**  
BOQUILLA GIRATORIA PARA UNA MAYOR EFICACIA Y NUEVAS SENSACIONES



**ANTIVANDÁLICO**  
CARCASA DE ALUMINIO O DE ACERO INOXIDABLE



**ERGONÓMICO**  
ILUMINACIÓN DE LA ZONA Y SECADO CON AIRE PULSADO POR BARRIDO

# SECAMANOS

## TORNADO AIRE CALIENTE

MADE IN FRANCE



REF. 8 11 292  
Tornado automático cromado



REF. 8 11 251 / 8 11 252  
Tornado automático blanco ABS o Composite



**ILUMINACIÓN**  
DE LA ZONA  
DE SECADO

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Aire caliente
- Adecuado para una intensa afluencia
- Silencioso (70 dB)
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: Intensa (motor de inducción)
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivandálico: ABS IK10
- Potencia nominal: 2.600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Tres acabados: blanco, blanco composite y cromado
- Tres años de garantía
- Dim. : L.265 x H.302 x P.140 mm

## MASTER AIRE CALIENTE


MADE IN FRANCE



REF. 8 11 414  
Master automático cromado satinado



REF. 8 11 413  
Master automático blanco epoxi



**ANTIVANDÁLICO**  
CARCASA DE ALUMINIO



**ILUMINACIÓN**  
DE LA ZONA  
DE SECADO

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Aire caliente
- Adecuado para una intensa afluencia
- Silencioso (70 dB)
- Antivandálico (carcasa de aluminio)
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: Intensa (motor de inducción)
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivandálico: aluminio
- Potencia nominal: 2.600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Dos acabados: cromado satinado o blanco
- Tres años de garantía
- Dim. : L.265 x H.290 x P.132 mm

## OURAGAN AIRE CALIENTE



REF. 8 11 378  
Ouragan automático cromado



REF. 8 11 341  
Ouragan automático blanco

REF. 8 11 342  
Ouragan manual blanco



**ANTIVANDÁLICO**  
CARCASA DE ACERO

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Aire caliente
- Boquilla orientable 360°
- Antivandálico (carcasa de acero)
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: media
- Nivel acústico: 78 dB
- Antivandálico: acero embutido
- Potencia nominal: 2.500 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase I - IP21
- Tres acabados: blanco manual, blanco y cromado
- Dos años de garantía
- Dim. : L.267 x H.240 x P.200 mm

# SECAMANOS

## ZEPHYR AIRE CALIENTE

MADE  
IN FRANCE



**NEW**



### ZEPHYR BIO

EL PRIMER SECAMANOS  
**DE UN MATERIAL DE ORIGEN  
BIOLÓGICO (VALVAS DE  
MOLUSCOS)**

REF. 8 11 1805  
Zephyr Bio

#### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS



Personalizable con  
el nombre del cliente



Relación  
calidad / precio



Antivandálico



Seis colores para  
elegir

#### ESPECIFICACIONES


- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: media
- Nivel acústico: 69 dB
- Iluminación de la zona de secado
- Potencia nominal: 2.100 W
- Antivandálico: carcasa de ABS IK10
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Tres años de garantía
- Dim. : L.210 x H.243 x P195 mm




REF. 8 11 1400  
Zephyr automático  
negro



REF. 8 11 1401  
Zephyr automático  
blanco



REF. 8 11 1402  
Zephyr automático  
azul



REF. 8 11 1403  
Zephyr automático  
rojo



REF. 8 11 1404  
Zephyr automático  
azul claro



REF. 8 11 1462  
Zephyr automático  
verde fluorescente

# ELEGIR BIEN UN SECAMANOS



	EXP'AIR	STELL'AIR	ALPHADRY	AIRWAVE	COPT'AIR	SUP'AIR	HURRICANE	MASTER	TORNADE	OURAGAN	ZEPHYR
ANTIVANDÁLICO	☆☆☆ Carcasa de aluminio	☆☆ ABS IK10	☆☆ ABS IK10	☆☆ ABS IK10	☆☆☆ Carcasa de aluminio o de acero inoxidable	☆ ABS IK9	☆☆☆ Carcasa de acero	☆☆☆ Carcasa de aluminio	☆☆ ABS PC IK10	☆☆☆ Carcasa de acero	☆☆ ABS PC IK10
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA O NIÑOS PEQUEÑOS	☆☆☆				☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada
VELOCIDAD DE SECADO	☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆ 20 a 30 s	☆☆ 20 a 30 s	☆☆ 20 a 30 s	☆☆ 20 a 30 s
AIRE CALIENTE	No	No	Sí Resistencia calefactora activable	Sí Activable automáticamente	Sí en versión S	No	Sí resistencia calefactora	Sí resistencia calefactora	Sí resistencia calefactora	Sí resistencia calefactora	Sí resistencia calefactora
AFLUENCIA DE PÚBLICO	Elevada (Exp'Air) Intensiva (Exp'Air+)	Elevada	Intensiva	Elevada	Elevada	Elevada	Elevada	Intensiva	Intensiva	Media	Media
NIVEL ACÚSTICO	☆☆ 75 dB	☆☆☆ 73 dB	☆ 80 dB	☆ 77 dB	☆ 80 dB	☆☆ 75 dB	☆ 80 dB	☆☆☆ 70 dB	☆☆☆ 70 dB	☆ 78 dB	☆☆☆ 69 dB
HIGIENE	☆☆☆ Filtro cobre Revestimiento Antibacteriano Depósito de recogida del agua	☆☆☆ Filtro cobre Revestimiento Antibacteriano Depósito de recogida del agua	☆☆☆ Filtro HEPA Depósito de recogida del agua	☆☆ Filtro de aire Depósito de recogida del agua	☆☆ Filtro Antibacteriano (opción)	☆☆ Filtro Antibacteriano (opción)					
MANTENIMIENTO	☆☆ Limpieza del filtro y el depósito de recogida	☆☆ Limpieza del filtro y el depósito de recogida	☆☆ Limpieza del filtro y el depósito de recogida	☆☆ Limpieza del filtro y el depósito de recogida	☆☆☆ Limpieza del filtro (opción)	☆☆☆ Limpieza del filtro (opción)	☆☆☆ Sin ningún mantenimiento específico	☆☆☆ Sin ningún mantenimiento específico	☆☆☆ Sin ningún mantenimiento específico	☆☆☆ Sin ningún mantenimiento específico	☆☆☆ Sin ningún mantenimiento específico
PESO NETO	7 kg	6 kg	10 kg	4,7 kg	4,3 kg / 5,3 kg (acero inoxidable)	3,4 kg	5,8 kg	3,8 kg	3,2 kg	6,25 kg	1,8 kg
ALTURA (mm)	430	531	685	467	285 / 284 (acero inoxidable)	292	290	290	302	240	243
ANCHURA (mm)	343	340	300	250	232 / 225 (acero inoxidable)	216	207	265	265	267	215
PROFUNDIDAD (mm)	237	262	220	165	196 / 195 (acero inoxidable)	195	182	132	140	200	195
CERTIFICACIONES	CE - IP44 -Clase II	CE - IP44 -Clase II	CE - IP21 -Clase I	CE - IP24 -Clase II	CE - IP24 -Clase II	CE - IP24 -Clase II	CE - IP21 -Clase I	CE - IP23 -Clase II	CE - IP23 -Clase II	CE - IP21 -Clase I	CE - IP23 -Clase II

# ***DISPENSADORES DE PAPEL***



# COLECCIÓN CLEANLINE DISPENSADORES DE PAPEL

## CLEANLINE ZIGZAG

MADE  
IN FRANCE



REF. 8 99 1382  
Cleanline zigzag  
carcasa negra

REF. 8 99 733  
Cleanline zigzag  
carcasa gris  
metalizado



REF. 8 99 604  
Cleanline zigzag  
carcasa blanca



### ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: Entre 400 y 600 papeles de toalla
- Dimensión máxima del formato: anchura máxima 245 mm - Profundidad 110 mm
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.265 x H.340 x P.110 mm
- Opción:
  - Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

## CLEANLINE BOQUILLA MAXI

MADE  
IN FRANCE



REF. 8 99 1383  
Cleanline boquilla maxi  
negra

REF. 8 99 736  
Cleanline boquilla maxi  
carcasa gris metalizado



REF. 8 99 605  
Cleanline boquilla maxi  
carcasa blanca



REF. 8 99 737  
Cleanline boquilla maxi  
carcasa transparente  
ahumada




### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Equipado con un sistema de apriete ajustable para frenar el desbobinado

### ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: 450 formatos (bobina Ø 205 mm)
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.220 x H.310 x P.220 mm
- Opción:
  - Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)



**ECONÓMICO**  
SISTEMA DE APRIETE  
AJUSTABLE

## CLÉ FIXE

REF. 2 10 1697  
Llave fija Cleanline



### EN OPCIÓN

- Exclusivo para la colección Cleanline
- Llave permanente para fijar al aparato
- Evite el problema de la pérdida

## CLEANTECH DISPENSADOR DE PAPEL AUTOMÁTICO

**NEW**



REF. 8 99 1763  
Cleantech negro  
mate

REF. 8 99 845  
Cleantech blanco



### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Higiene optimizada: ningún contacto con el aparato
- Corte del papel sin esfuerzo
- Rollo antiestático para evitar los atascos

### ESPECIFICACIONES

- Carcasa de ABS blanca o negra
- Capacidad:
  - Diámetro máximo: 216 mm
  - Anchura máxima: 210 mm
- Diámetros mandriles adaptados: de 38 mm a 51 mm
- Peso: 3 kg
- Dim. : L.309 x H.398 x P.252 mm

## CLEANLINE BOQUILLA MINI

MADE  
IN FRANCE



REF. 8 99 606  
Cleanline boquilla mini  
carcasa blanca

### ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS blanca - Chasis ABS gris
- Capacidad: 200 formatos (bobina Ø 130 mm)
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.145 x H.275 x P.135 mm
- Opción:
  - Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

# DISPENSADORES DE PAPEL

## LAS VENTAJAS DE LA COLECCIÓN YALISS



### MADE IN FRANCE

Nuestros productos sacan partido a los 30 años de experiencia de JVD, y están íntegramente diseñados y fabricados en Francia.



### SENCILLO DE VIVIR

La colección Yaliss está especialmente diseñada para resultar sencilla de instalar y mantener.



### APTA PARA GRANDES FORMATOS

Nuestros productos están diseñados para adaptarse a todos los formatos de papel, incluidos los más grandes.



### PERSONALIZABLE

La colección Yaliss es totalmente personalizable y puede exhibir la marca del cliente.

## YALISS JUMBO 400



NEW



REF. 8 99 1764  
Yaliss Jumbo 400 negro mate




REF. 8 99 955  
Yaliss Jumbo 400 blanco


REF. 8 99 1288  
Yaliss Jumbo 400 blanco IK10




+ REF. 8 99 1625  
Portatéfono móvil para Jumbo 400



**ERGONÓMICO**  
CORTE SENCILLO A DERECHAS Y A IZQUIERDAS GRACIAS A LAS CUCHILLAS DENTADAS



**UNIVERSAL**  
MANDRIL UNIVERSAL



**ANTIVANDÁLICO**  
CARCASA DE ABS-PC RESISTENTE A LOS IMPACTOS IK10 (REF. 8 99 1288)

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Antivandálico: carcasa de ABS-PC resistente a los impactos (IK10)
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio sencillo de los consumibles
- Corte sencillo a derechas y a izquierdas gracias a las cuchillas dentadas

### ESPECIFICACIONES

- Material:  
8 99 955: ABS  
8 99 1288: ABS-PC
- Capacidad: 1 rollo 400 m - Ø 295 mm máximo
- Mandril universal
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.310 x H.334 x P.123 mm

## YALISS PAPEL HIGIÉNICO MIXTO MINI

MADE IN FRANCE



REF. 8 99 954  
Yaliss para papel  
higiénico mixto mini  
blanco



**UNIVERSAL**  
SISTEMA DE MANDRIL EXTRAÍBLE  
PARA FORMATO ROLLO U HOJA A HOJA

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Apta para grandes formatos
- Sistema de mandril extraíble
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio sencillo de los consumibles

### ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: 1 rollo - Ø 130 mm máximo
- 2 paquetes de una altura de 150 mm
- Visualización del nivel de papel
- Tres puntos de fijación
- Dim. : L.155 x H.177 x P.135 mm

## YALISS ZIGZAG

MADE IN FRANCE

**NEW**



REF. 8 99 1792  
Yaliss zigzag  
negro mate



REF. 8 99 880  
Yaliss zigzag  
blanco

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Apta para grandes formatos de papel de toalla
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio sencillo de los consumibles

### ESPECIFICACIONES


- Carcasa de ABS blanca o negra
- Capacidad: Entre 400 y 700 hojas
- Dimensiones máximas del formato: Anchura máxima 255 mm - Profundidad 125 mm
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.280 x H.350 x P.133 mm

## YALISS BOQUILLA MAXI

MADE IN FRANCE



REF. 8 99 956  
Yaliss boquilla maxi  
blanca



**ECONÓMICO**  
SISTEMA DE APRIETE AJUSTABLE

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Equipado con un sistema de apriete ajustable para frenar el desbobinado
- Apto para grandes diámetros de bobina
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio sencillo de los consumibles

### ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: 450 formatos (bobina: Ø 230 mm)
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.260 x H.305 x P.240 mm

# COLECCIÓN METALIZADA DISPENSADORES DE PAPEL

## LAS VENTAJAS DE LA COLECCIÓN METÁLICA



### ANTIVANDÁLICO

Carcasas y chasis antivandálicos de acero.



### SENCILLO DE VIVIR

Sencillo de recargar, limpiar y mantener.



### SEGURO

Cierre seguro con llave.



### PRÁCTICO

Visualización del nivel de los consumibles

### DISPENSADOR DE PAPEL DE TOALLA METÁLICO



REF. 8 99 617

Dispensador de papel de toalla metálico blanco

REF. 8 99 797

Dispensador de papel de toalla de acero inoxidable satinado



#### ESPECIFICACIONES

- Capacidad: Entre 400 y 700 papeles de toalla
- Dimensión máxima del formato: anchura máxima 245 mm profundidad 120 mm
- Ventana de visualización del nivel de los consumibles en el frontal
- Tres puntos de fijación
- Dos acabados: epoxi blanca y acero inoxidable satinado
- Dim. : L.240 x H.400 x P.123 mm

### PORTARROLLOS PARA PAPEL HIGIÉNICO METÁLICO

REF. 8 99 621

Portarrollos para papel higiénico mixto metálico blanco



REF. 8 99 622

Portarrollos para papel higiénico mixto acero inoxidable satinado



REF. 8 99 619

Portarrollos metálico blanco para papel higiénico



REF. 8 99 620

Portarrollos metálico para papel higiénico

#### ESPECIFICACIONES

- Cierre seguro con llave
- Capacidad: Un rollo o dos paquetes de papel plegado
- Tres puntos de fijación
- Dos acabados: epoxi blanca y acero inoxidable satinado
- Dim. : L.134 x H.137 x P.120 mm

8 99 619 / 8 99 620:

Portarrollos metálico para papel higiénico

- Dim. : L.130 x H.104 x P.130 mm

### JUMBO METAL



REF. 8 99 439

Jumbo metal 200 blanco

REF. 8 99 440

Jumbo metal 400 blanco



REF. 8 99 1110

Jumbo metal 200 acero inoxidable satinado

REF. 8 99 623

Jumbo metal 400 acero inoxidable satinado

#### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Mandril de metal entregado con adaptador

#### ESPECIFICACIONES

- Ventana de visualización del nivel de los consumibles en el frontal
- Capacidad: bobina 200 m - bobina 400 m
- Mandril Ø 45 mm - Mandril Ø 60 mm
- Corte sencillo a derechas y a izquierdas
- Cuatro puntos de fijación
- Dos acabados: epoxi blanca y acero inoxidable satinado
- Dim. (200): L.246 x H.282 x P.120 mm
- Dim. (400): L.290 x H.326,5 x P.120 mm

### DISPENSADORES BOBINA



REF. 8 99 1169

Soporte bobina sobre pie

REF. 8 99 1238

Soporte bobina mural



#### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Corte sencillo del papel: sierra de plástico integrada en la tapa y sujeta a presión por dos resortes laterales

#### ESPECIFICACIONES

- Estructura tubular de metal (Ø 20 mm): acabado epoxi blanco
- Tapa de ABS verde
- Capacidad: Una bobina de papel industrial
- Dim. (sobre pie): L.530 x H.910 x P.405 mm
- Dim. (mural): L.360 x H.345 x P.405 mm

A black and white photograph of two men in white lab coats standing at a sink. The man in the foreground is washing his hands under a running faucet. The man behind him is also washing his hands. The background is blurred, suggesting a laboratory or clinical setting. A teal-colored rectangular area is visible in the top right corner of the image.

***DISPENSADORES  
DE JABÓN***

# DISPENSADORES DE JABÓN

## DISPENSADORES DE JABÓN AUTOMÁTICOS

Los dispensadores de jabón automáticos están cada vez más presentes en los aseos. Son más higiénicos, y funcionan sin contacto con el aparato. También pueden ser más económicos al reducir el caudal.

## JABÓN A GRANEL O EN CARTUCHO

En el mercado profesional de los dispensadores de jabón, coexisten dos soluciones. En los dispensadores de jabón propietarios de cartucho hay que sustituir los cartuchos una vez vacíos. Las soluciones con un depósito integrado permiten utilizar jabón a granel (en bidones). Esta solución es más económica y ecológica (la que genera menos embalajes).




## JABÓN EN GEL O EN ESPUMA

El jabón está disponible en dos formatos. El jabón en gel es la forma más habitual en el mercado. El jabón está, además, disponible en espuma. Con un dispensador adecuado, esta solución permite reducir hasta a una cuarta parte el consumo de jabón y a la mitad el consumo de agua.

## LA BOMBA: ELEMENTO CLAVE DEL DISPENSADOR

Dentro del dispensador, la bomba es la pieza que gestiona el suministro del jabón. El rendimiento de una bomba se puede medir con arreglo a dos criterios: su capacidad para regular el caudal y su vida útil.

**ECONÓMICO**  
EL REDUCTOR DE CAUDAL PERMITE REDUCIR A LA MITAD EL CONSUMO DE JABÓN EN GEL



## ECOLABEL ES UN DISTINTIVO ECOLÓGICO EUROPEO

Basado en el principio de un «enfoque general» que «toma en consideración el ciclo de vida del producto desde la extracción de las materias primas, la fabricación, la distribución y el uso, hasta su reciclaje o eliminación al acabar su vida útil». La calidad y el uso también se consideran.



**1/4**

Un dispensador de jabón en espuma reduce hasta a una cuarta parte el consumo.



# COLECCIÓN CLEANLINE DISPENSADORES DE JABÓN



## CLEANLINE GEL o ESPUMA

ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE



### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Muy resistente
- Recarga sencilla del consumible
- Tres colores disponibles
- Tres versiones: gel, espuma o gel hidroalcohólico

### ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 700 mL
  - Compatible con gel hidroalcohólico
  - Depósito extraíble para simplificar la limpieza
  - Material: ABS
  - Caudal: 1 mL o 0,5 mL por pulsación (gel)
  - Indicador de nivel
  - Cierre con llave
  - Satisface la política HACCP
  - Un año de garantía
  - Dim. : L.110 x H.206 x P.106 mm
- Opción:**
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)


	NEGRO	GRIS	BLANCO	PALANCA
Gel	REF. 8 44 1379	REF. 8 44 731	REF. 8 44 479	REF. 8 44 972
Espuma	REF. 8 44 1378	REF. 8 44 732	REF. 8 44 478	
Gel hidroalcohólico			REF. 8 44 1455	



**HIGIÉNICO**  
LA VERSIÓN CON PALANCA EVITA EL CONTACTO CON LAS MANOS (REF. 8 44 972)



**ESPUMA**  
LA ESPUMA PERMITE REDUCIR HASTA A UNA CUARTA PARTE EL CONSUMO DE JABÓN



**PRÁCTICA**  
SENCILLO DE RECARGAR Y LIMPIAR GRACIAS A SU DEPÓSITO EXTRAÍBLE

## CLEANLINE KIDS

MADE IN FRANCE



REF. 8 44 478KIDS  
Cleanline Mousse Kids

REF. 8 44 479KIDS  
Cleanline Gel Kids

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- La solución de jabón de la colección Kids
- Muy resistente
- Recarga sencilla del consumible
- Dos versiones: gel y espuma

### ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 700 mL
- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL o 0,5 mL por pulsación (gel)
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. : L.110 x H.206 x P.106 mm

# COLECCIÓN YALISS DISPENSADORES DE JABÓN

## YALISS SAVON AUTO GEL/ESPUMA

DESIGNED  
IN FRANCE 

**NEW**



REF. 8 44 1765  
Yaliss gel carcasa  
negra mate

REF. 8 44 1766  
Yaliss espuma  
carcasa negra mate



REF. 8 44 1448  
Yaliss gel carcasa  
blanca

REF. 8 44 1449  
Yaliss espuma  
carcasa blanca



**HIGIÉNICO**  
DETECCIÓN  
AUTOMÁTICA DE LAS  
MANOS



**SENCILLO**  
APAGADO AUTOMÁTICO  
AL ABRIR LA CARCASA  
Y BOCA ANCHA PARA  
SIMPLIFICAR EL  
RELLENADO



**ESPUMA O GEL**  
GRACIAS AL  
SISTEMA DE BOMBA  
INTERCAMBIABLE

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Higiénico: detección automática de las manos
- Apto para los entornos médico y agroalimentario
- Recarga sencilla del consumible
- Dos versiones: gel o espuma

### ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 1.000 mL
- Se apaga automáticamente al abrir la carcasa
- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Amplia ventana para visualización del nivel
- Caudal: 1 mL por dosis (gel)
- Material: ABS
- Alimentación: Cuatro pilas 1,5 V tipo LR14 (no suministradas)
- Visualización del nivel
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Dos años de garantía
- Dim. : L:157 x H:295 x P:106 mm

## JABÓN EN ESPUMA



REF. 8 88 1657  
Jabón en espuma limón  
Bidón 5L



REF. 8 88 648  
Jabón en espuma Bidón 5L

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Ecológico
- Económico
- Delicado con las manos

### ESPECIFICACIONES

- 8 88 648:
- Fabricado en la Unión Europea: RS 37106/Z
  - PH: 6.0 6.5
  - Biodegradable y ECOLABEL
  - Conformidad con las normas 73/404CEE y 73/405CEE

- 8 88 1657:
- Fabricado en Francia
  - Un 98,8% de ingredientes de origen natural
  - ECOCERT
  - Conformidad con las normas 1223/2009 (CE) y NF ISO 11930

# DISPENSADORES DE JABÓN

## SAPHIR



REF. 8 44 397  
Saphir dispensador  
carcasa blanca



**PRÁCTICO**  
FÁCIL DE  
RECARGAR

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Detección automática de las manos
- Gran capacidad (1.100 mL)
- Ecológico (caudal limitado a 1 mL cada tres segundos)

### ESPECIFICACIONES

- Se apaga automáticamente al abrir la carcasa
- Detección automática de las manos
- Indicador de nivel translúcido
- Caudal: 1 mL por dosis
- Suministra una dosis cada tres segundos
- Alimentación: 4 pilas de 1,5 V tipo LR6 (AA)
- Pilas no suministradas
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Sujeto al ecorreciclaje
- Dim. : L.140 x H.235 x P.107 mm

## SAVINOX



REF. 8 44 254  
Savinox 850 mL  
acero inoxidable  
brillante



REF. 8 44 253  
Savinox 450 mL  
acero inoxidable  
brillante



REF. 8 44 304  
Savinox 850 mL  
acero inoxidable  
satinado

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Antivandálico
- Anticorrosión acero inoxidable 304
- Visualización del nivel de jabón

### ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 450 mL y 850 mL
- Disponible en dos acabados:  
acero inoxidable 304 brillante (8 44 254) (8 44 253)  
acero inoxidable 304 satinado (8 44 304)
- Sistema de fijación reforzado
- Bloqueo de la carcasa mediante llave
- Indicador de nivel translúcido
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. (450 mL): L.90 x H.169 x P.115 mm
- Dim. (850 mL): L.105 x H.182 x P.115 mm

## ISSISS

ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE

**NEW**



REF. 8 44 1767  
Ississ negro



REF. 8 44 1768  
Ississ blanco

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Ecológico y económico: depósito reutilizable
- Se suministran tres etiquetas (Jabón, Champú y Loción)
- Bloqueo mediante llave (suministrada)

### ESPECIFICACIONES

- Depósito bloqueado mediante un sistema de llave
- Capacidad: 300 mL
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL por pulsación
- Acabado blanco o negro
- Depósito transparente
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. : L.75 x H.202 x P.58 mm

# DISPENSADORES DE JABÓN

## RUBIS



REF. 8 44 738  
Rubis

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Bomba de larga duración (silicona)
- Insignia personalizable
- Cierre con llave (suministrada)

### ESPECIFICACIONES

- Compatible con gel hidroalcohólico
- Capacidad 800 mL
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL por pulsación
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. : L.105 x H.207 x P.87 mm

## CRYSTAL



REF. 8 44 102  
Crystal 1.000 mL  
pulsador



REF. 8 44 098  
Crystal 450 mL  
pulsador

REF. 8 44 103  
Crystal 1.000 mL  
palanca

REF. 8 44 099  
Crystal 450 mL  
palanca



**HIGIÉNICO**  
APTO PARA EL  
ENTORNO  
AGROALIMENTARIO

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Bomba de larga duración (silicona)
- Dos capacidades (450 mL y 1.000 mL)
- Pulsador o palanca
- Seguro: cierre con llave

### ESPECIFICACIONES

- Compatible con gel hidroalcohólico
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL por pulsación
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. (450 mL): L.110 x H.155 x P.99 mm
- Dim. (1.000 mL): L.110 x H.245 x P.99 mm

## CLEANSEAT DESINFECTANTE PARA ASIENTOS DE INODORO



REF. 8 44 131  
Cleanseat 450 mL  
pulsador



+ REF. 8 88 1656  
Recarga Cleanseat  
(botella 1 litro)



**PRÁCTICO**  
INSTRUCCIONES DE  
USO INTEGRADAS Y  
LEGIBLES

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Bomba de larga duración (silicona)
- Uso en TP2
- Conformidad con la norma europea EN 13697

### ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 450 mL (alrededor de 450 dosis)
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL por pulsación
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. : L.110 x H.155 x P.99 mm

# ***DIFUSORES DE PERFUME***



## YALISS PERFUME



### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS



Cuatro modos de programación:  
día / noche o continuo,  
Dos velocidades de ventilación  
(normal o rápida)




Entre 1 y 2 meses de difusión constante y duradera



Ecológico, embalaje reducido, material 100% reciclable, sin gas



REF. 8 33 959  
Perfumador  
Yaliss



**VENTILADOR**  
INTEGRADO QUE  
PERMITE SITUARLO EN  
CUALQUIER LUGAR DE LA  
HABITACIÓN

### ESPECIFICACIONES


#### Perfumador:

- Material: polipropileno
- Modo continuo o modo día / noche
- Dos velocidades: normal o rápida
- Alimentación: Dos pilas LR20 (no suministradas)
- Cierre con llave (suministrada)
- Dos años de garantía
- Dim.: L.93 x H.197 x P.77 mm

#### Recargas:

- Conformidad con la norma IFRA
- Diseñadas y fabricadas en Francia

## YALISS RECARGA PERFUME



Una pared impermeable  
Para una conservación óptima.  
Para liberar el perfume basta con  
presionar

Una pared microporosa  
que permite una difusión progresiva y  
constante del perfume.



**INNOVACIÓN PATENTADA**  
CARTUCHO DE DOBLE PARED  
PATENTADO



**Viento de la  
Atlántida**

REF. 8 88 1393

**Hoja de  
higuera**

REF. 8 88 1391



# 4 perfumes

DISTINTOS CREADOS Y  
FABRICADOS EN GRASSE  
(FRANCIA) POR UN ARTESANO  
PERFUMISTA



**Escala en  
Bali**

REF. 8 88 1392

**Colonia de  
cedrón**

REF. 8 88 1394



Escanéeme  
para ver el video

# DIFUSORES DE PERFUME

## AMARILLYS DIFUSOR DE PERFUME



REF. **8 33 522**  
Amarillys difusor de perfume



**ECONÓMICO**  
CON SU MODO DÍA / NOCHE

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Económico (modo día / noche, frecuencia ajustable)
- Pilotos de funcionamiento

### ESPECIFICACIONES

- Tres modos:  
Día (funciona con presencia de luz)  
Noche (funciona en la oscuridad)  
24 h/24
- Frecuencia de las pulverizaciones programable: 7,5 min, 15 min o 30 min.
- Alimentación: Dos pilas 1,5 V tipo LR14 (no suministradas)
- Autonomía de las pilas: 30.000 pulverizaciones
- Piloto de funcionamiento
- Piloto de pulverización
- Dos años de garantía
- Dim. : L.95 x H.230 x P.95 mm

## AMARILLYS RECARGA

MADE IN FRANCE



REF. **8 88 1232**  
Aerosol floral neutralizante



REF. **8 88 1464**  
Aerosol aceite esencial purificante



REF. **8 88 1236**  
Aerosol desodorizante de melocotón



REF. **8 88 1465**  
Aerosol brisa fresca



REF. **8 88 1235**  
Aerosol desodorizante con frutos rojos



REF. **8 88 1237**  
Aerosol desodorizante de cítricos

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Perfumes creados y elaborados en Francia
- Conformidad con IFRA

### ESPECIFICACIONES

- Volumen neto: 250 mL para 3.000 pulverizaciones
- Dim. : Ø 65 mm H. 130 mm

## ELIMINODOR


ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE



REF. **8 33 053**  
Eliminador inhibitor de olores

+ REF. **8 88 057**  
Recarga Eliminador limón

REF. **8 88 058**  
Recarga Eliminador clorofila



### SENCILLO Y EFICAZ

ELIMINADOR FUNCIONA ÚNICAMENTE CON EL FLUJO DE AIRE PROVOCADO POR EL MOVIMIENTO DE LA PUERTA A LA QUE SE FIJA.

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Sin motor, sin gas y sin electricidad
- Distribuye gracias al flujo de aire que genera el movimiento de la puerta
- No consume energía

### ESPECIFICACIONES

- Material: polipropileno
- Dim. : L.100 x H.155 x P.50 mm



***DESINSECTADORES***

# GAMA ESTÁNDAR DESINSECTADORES



## LED

**NEW**



**SUPERFICIE  
PROTEGIDA  
INDICATIVA**  
80 m<sup>2</sup>

REF. 8 55 1598

Desinsectador  
con LED

REF. 2 20 2657

Lámpara LED


### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Bajo consumo energético
- Bombilla LED con una vida útil muy prolongada (20.000 horas)
- Apertura 360° para una mejor atracción

### ESPECIFICACIONES

- Apertura 360°
- Para suelo o para colgar
- Recogedor de insectos sencillo de limpiar
- Alimentación: 220-240V / 50-60Hz
- Potencia: 13 W
- Clase de lámpara: LED
- Voltaje en la rejilla: 4.000 V
- Material: ABS Calor
- Clase II
- IP20
- Dos años de garantía
- Dim. : L.470 x H. 255 x P.100 mm

## STANDARD



**SUPERFICIE  
PROTEGIDA  
INDICATIVA**  
30 W = 80 m<sup>2</sup>  
40 W = 120 m<sup>2</sup>  
80 W = 200 m<sup>2</sup>

### DESINSECTADOR

### TUBO DE RECAMBIO

	STANDARD	ANTIFRAGMENTOS	STANDARD	ANTIFRAGMENTOS
30 W	REF. 8 55 625	REF. 8 55 626	REF. 2 20 0639	REF. 2 20 0781
40 W	REF. 8 55 627	REF. 8 55 628	REF. 2 20 0338	REF. 2 20 0089
80 W	REF. 8 55 629	REF. 8 55 630	REF. 2 20 0339	REF. 2 20 0340

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Para colgar
- Interruptor ON/OFF

### ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3.800 V / 10 mA
- Tres potencias:  
2 x 15 W  
2 x 20 W  
2 x 40 W
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 95 cm)
- Material: Acero inoxidable
- Clase I
- IP20
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim. 30 W: L.515 x H.325 x P.70 mm
- Dim. 40 y 80 W: L.660 x H.365 x P.70 mm

## GLUE 30 W



**SUPERFICIE  
PROTEGIDA  
INDICATIVA**  
30 W = 80 m<sup>2</sup>

REF. 8 55 524

Desinsectador  
de hojas  
adhesivas

REF. 8 55 594

Desinsectador  
de hojas  
adhesivas y tubos  
antifragmentos

REF. 8 88 525

Hojas adhesivas  
(pack de diez)  
460 x 295 mm

+ REF. 2 20 0639

Tubo 15 W  
(para  
8 55 524)

REF. 2 20 0781

Tubo 15 W  
antifragmentos  
(para 8 55 594)

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Para colgar o fijar a una pared
- Dimensiones reducidas para una mayor movilidad

### ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Potencia: 45 W
- Fusible accesible desde el exterior
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 1,80 m)
- Material: acero lacado blanco
- Clase I
- IP20
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim. : L.465 x H.285 x P.95 mm

# GAMA COMPACTA DESINSECTADORES

## DÉCO CON ADHESIVO 20 W



REF. 8 55 1292  
Desinsectador Déco negro con adhesivo 20 W



REF. 8 55 1293  
Desinsectador Déco rojo con adhesivo 20 W  
+ REF. 2 20 1887  
Tubo bombilla con casquillo E14



REF. 8 55 1291  
Desinsectador Déco blanco con adhesivo 20 W  
+ REF. 8 88 1294  
Hojas adhesivas (pack de seis)

**SUPERFICIE PROTEGIDA INDICATIVA**  
20 W = 50 m<sup>2</sup>


### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Modelo profesional
- Relación calidad / precio
- Para apoyar, colgar o fijar a una pared

### ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 1,40 m)
- Satisface la política HACCP
- Material: acero (acabado mate)
- Clase I
- IP20
- Una bombilla de 20 W suministrada
- Dos años de garantía
- Dim. : L.165 x H.265 x P.113 mm

## COMPACT 20 W



REF. 8 55 1327  
Desinsectador Compact II negro 20 W



REF. 8 55 1328  
Desinsectador Compact II rojo 20 W



REF. 8 55 1326  
Desinsectador Compact II blanco 20 W

+ REF. 2 20 1887  
Tubo bombilla con casquillo E14

**SUPERFICIE PROTEGIDA INDICATIVA**  
20 W = 60 m<sup>2</sup>

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Modelo para superficies pequeñas
- Diseño decorativo
- Para apoyar, colgar o fijar a una pared

### ESPECIFICACIONES


- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3.000 V / 5 mA
- Potencia: 25 W
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 1 m)
- Material: acero lacado
- Clase I
- IP20
- Una bombilla de 20 W suministrada
- Dos años de garantía
- Dim. : L.160 x H.270 x P.130 mm

## DESINSECTIVOR 30 W



REF. 8 55 1361  
Désinsectivor (dos velocidades)

+ REF. 2 20 2098  
Tubo Désinsectivor



**SUPERFICIE PROTEGIDA INDICATIVA**  
30 W = 40 m<sup>2</sup>

**INNOVACIÓN**  
SIN ADHESIVO NI REJILLA ELÉCTRICA, EL DESINSECTIVOR ASPIRA LOS INSECTOS PARA APRISIONARLOS EN LA TRAMPA

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Higiénico: Sin proyecciones de insectos
- Ecológico: Sin productos químicos

### ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz
- Potencia: 55 W
- Carcasa de plástico
- Clase II
- IP20
- Un tubo de 30 W suministrado
- Dos años de garantía
- Dim. : L.230 x H.340 x P.180 mm

## COMMERCE 30 W



REF. 8 55 078  
Desinsectador profesional 30 W

+ REF. 5 20 0337  
Tubo 15 W (para 8 55 078)

**SUPERFICIE PROTEGIDA INDICATIVA**  
30 W = 80 m<sup>2</sup>


### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Relación calidad / precio

### ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Carcasa de plástico
- Clase I
- IP20
- 2 tubos de 15 W suministrados
- Dos años de garantía
- Dim. : L. 350 x H.230 x P.150 mm

# ALGUNAS DE NUESTRAS REFERENCIAS EN TODO EL MUNDO



Respetuosa con el medio ambiente, JVD imprime este catálogo con tintas vegetales sobre papel ecológico procedente de bosques con una gestión sostenible.

JVD invita a sus colaboradores y clientes a facilitarle sus direcciones de e-mail, para recibir directamente esta información en versión electrónica.

Documento no contractual. JVD se reserva el derecho a modificar sin aviso previo las especificaciones de sus productos. Inscrita en el Registro Mercantil, con el nº 330 927 476.

Realización: Liner Communication - Nantes - Impresión: Imprimerie Vincent  
Fotografías: Vue d'Ouest - Yves Blond - Jean-Claude Leveau - Eleven DR.  
Fortografías realizadas en un showroom de Porcelanosa.

- 1 • Estádio da Luz de Lisboa (**Portugal**)
- 2 • Centro comercial Grand Canyon de Haifa (**Israel**)
- 3 • Aeropuerto de Gatwick de Londres (**Reino Unido**)
- 4 • Restaurantes Burger King (**Francia**)
- 5 • Aquaboulevard de París (**Francia**)

**JVD sas**

3 rue des Brèches  
44406 REZÉ CEDEX (Francia)  
Tél. + 33 (0)2 40 75 98 20  
Fax: +33 (0)2 40 75 01 23  
[www.jvd.fr](http://www.jvd.fr)

**Departamento Comercial para Francia**

Tfno.: + 33 (0)2 44 75 97 80  
[jvdfrance@jvd.fr](mailto:jvdfrance@jvd.fr)

**Departamento Comercial para Exportación**

Tfno.: +33 (0)2 40 75 99 76 / 77  
Fax: +33 (0)2 40 75 56 70 / 76  
[jvdexport@jvd.fr](mailto:jvdexport@jvd.fr)

**Servicio Posventa**

Tél. + 33 (0)2 40 75 96 30  
[sav@jvd.fr](mailto:sav@jvd.fr)

**JVD Asia**

56 Loyang Way #06-04 - Loyang Enterprise Building -  
SINGAPUR 508775  
Tfno.: + 65 6214 8550  
Fax + 65 6542 7533  
[www.jvd.com.sg](http://www.jvd.com.sg)

**JVD España**

c/Juan de Herrera,14 - Elche Parque Industrial  
03203 Elche, Alicante (España)  
Tfno.: +34 965 677 777  
Fax: +34 965 663 721  
[www.jvd.es](http://www.jvd.es)

**JVD Americas**

Conjunto quadrum Acceso No.3 No.16A Int.15A,  
Qro. Parque Industrial Benito Juárez.  
C.P. 76120 Santiago de Querétaro (México)  
Tfno.: + 52(442) 161 2595  
[www.jvd.mx](http://www.jvd.mx)

---

Sello de su distribuidor

---



THE FRENCH TOUCH